

Monsieur Guy-Bernard SERAPHIN  
Commissaire enquêteur  
(Décision : E23000008/97)  
3, rue de la Récolte  
Lotissement Lamirande  
97351 MATOURY  
Mobil : 0694 441 585  
Courriel : [gb.seraphin@wanadoo.fr](mailto:gb.seraphin@wanadoo.fr)

Cayenne le, 18 octobre 2023

A,  
Monsieur le Maire de la ville de  
Kourou  
Maitre d'ouvrage, déclaration de  
projet emportant mise en  
compatibilité du PLU  
97304 KOUROU

Objet : Demande de prolongation de l'enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Kourou en vue de l'installation d'une ISDND dans le secteur de Wayabo.

Monsieur le Maire, Monsieur le Maitre d'ouvrage,

Dans le cadre de l'enquête publique citée en objet, consécutivement aux échanges avec Mme JUDICK Raïssa et Mr A. FLAVIER de la société MICROPULSE (en charge de la dématérialisation de l'EP), je sollicite en référence à l'article L.123-9-3 du code de l'environnement, une prolongation de la durée de l'enquête, compte des incidents causés ces jours sur la plateforme par un contributeur malveillant.

En effet, ce jour, la plate a été bloquée pendant plusieurs heures, par des aléas indépendants de l'enquête et ne permettant pas au public de participer dans de bonnes conditions.

Par ces faits, nous avons décidé sur ma proposition en référence à la réglementation en vigueur, d'une prolongation de 15 jours à compter de 18/10/23 jusqu'au 03/11/2023, avec 2 nouvelles dates de permanence (le mercredi 25 octobre 2023 et le vendredi 03 novembre 2023).

Compte tenu des délais de publicité (hors délais) dans ce cas de figure, je vous demande de bien vouloir effectuer une publicité complémentaire par le biais de communiqué radiophonique le plus rapidement possible.

Je vous prie d'agréer Monsieur le Maire, l'expression de mes respectueuses salutations.

Le commissaire enquêteur

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the signature of the Commissioner.