

Monsieur Guy-Bernard SERAPHIN
Commissaire enquêteur
(Décision : E23000008/97)
3, rue de la Récolte
Lotissement Lamirande
97351 MATOURY
Mobil : 0694 441 585
Courriel : gb.seraphin@wanadoo.fr

Cayenne le, 25 septembre 2023

A,
Monsieur le Maire de la ville de
Kourou
Maitre d'ouvrage, déclaration de
projet emportant mise en
compatibilité du PLU
97304 KOUROU

Objet : Réponse à la demande de prolongation de délais de réponse au rapport de synthèse EP
ISDND WAYABO

Monsieur le Maire, Monsieur le Maitre d'ouvrage,

En référence à votre courrier N/Réf. : 401/2023/MK/DU/RJ-rj en date du 21 novembre 2023,
vous sollicitez un délai supplémentaire d'une semaine, pour la remise du mémoire en réponse
aux questions figurant dans le rapport de synthèse.

Conformément à la réglementation en vigueur, **vous disposez d'un délai de 15 jours pour la
remise du mémoire.** Le procès-verbal de synthèse vous ayant été transmis sous huitaine (le 13
novembre 2023) consécutivement à la remise du registre d'enquête public au commissaire
enquêteur. Le mémoire est donc attendu pour le 28/11/2023 au plus tard.

Je vous prie d'agréer Monsieur le Maire, l'expression de mes respectueuses salutations.

Le commissaire enquêteur

